



FORMULAIRE D'ÉVALUATION NUTRITIONNELLE

🐶 CHIENS & CHATS 🐱

(à remplir avant la consultation)

☐ Je comprends qu'en soumettant ce questionnaire, je sollicite une **consultation de nutrition vétérinaire personnalisée** et je m'engage à en régler le montant. *Prix selon tarif en vigueur, n'hésitez pas à demander un devis pour plus d'informations.*

1. VOS INFORMATIONS

Nom et prénom :

Adresse :

Téléphone :

Email :

2. INFORMATIONS SUR L'ANIMAL

Nom :

Espèce : ☐ Chien ☐ Chat

Race :

Sexe : ☐ Mâle ☐ Femelle ☐ Entier(e) ☐ Stérilisé(e)*

** Un animal sous implant sera considéré « stérilisé »*

Date de naissance / âge :

Poids actuel :

Numéro d'identification (optionnel) :



3. MODE DE VIE

Environnement : ☐ Intérieur ☐ Extérieur ☐ Mixte

Niveau d'activité : (Pour les chiens, précisez le temps en laisse et le temps sans laisse)

Type d'activité	Nombre d'heure d'activité par jour

Autres animaux au foyer ? ☐ Oui ☐ Non

Si oui, préciser :

Jouent-ils ensemble ? Combien de temps par jour :

4. HISTORIQUE MEDICAL

Antécédents médicaux importants : (maladies chroniques, hospitalisations, allergies, etc.)

.....

.....

Affections en cours :

.....

Traitements actuels :

.....

Antiparasitaire / vaccination à jour ? ☐ Oui ☐ Non



Intolérances ou allergies alimentaires connues / suspectées :

.....

.....

5. ÉVALUATION DU POIDS ET DE LA CONDITION CORPORELLE

Votre perception de votre animal :

- ☐ Trop maigre
- ☐ Poids normal
- ☐ Légèrement en surpoids
- ☐ Surpoids important / obésité

Selon la grille fournie à la fin du questionnaire, quelle note donneriez-vous : /9

Variations récentes de poids : ☐ Oui ☐ Non

Si oui, préciser :

Depuis combien de temps :

6. ALIMENTATION ACTUELLE

TYPE D'ALIMENT

- ☐ Croquettes
- ☐ Pâtée
- ☐ BARF / ration ménagère crue
- ☐ Ration ménagère cuite
- ☐ Mixte
- ☐ Aliment vétérinaire thérapeutique (si oui, lequel ?).....



MARQUE(S) ET PRODUIT(S) CONSOMMES : (PRECISER LES QUANTITES EXACTES)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

HABITUDES ALIMENTAIRES

Nombre de repas par jour :

Lieu où l'animal mange :

Type de gamelle :

Est-elle surélevée :

Présence d'autres animaux lors des repas ? ☐ Oui ☐ Non

Mange-t-il en premier / en derniers / indépendamment ?

L'animal finit-il ses repas ? ☐ Toujours ☐ Parfois ☐ Rarement

Accès à la nourriture en libre-service ? ☐ Oui ☐ Non

7. FRIANDISES, COMPLEMENTS ET EXTRAS

Friandises données (marques, type, quantité/jour) :

.....

Avez-vous d'autres petits rituels ou habitudes alimentaires : ☐ Oui ☐ Non

Si oui, quoi et à quelle fréquence ?



Compléments alimentaires : *Indiquez la quantité donnée.*

☐ Oméga 3

☐ Probiotiques

☐ Vitamines/minéraux

☐ Autres (préciser) :

.....

8. HYDRATATION

Type d'eau : ☐ Robinet ☐ Filtrée ☐ Minérale

Quantité bue approximative/jour (si possible) :

Changement récent de consommation d'eau ?

9. COMPORTEMENT ALIMENTAIRE

Appétit : ☐ Très bon ☐ Normal ☐ Variable ☐ Faible

En combien de temps mange-t-il sa ration ?

Vomissements ? ☐ Oui ☐ Non

Si oui : fréquence / contexte:

.....

Diarrhée / selles molles ? ☐ Oui ☐ Non

Constipation ? ☐ Oui ☐ Non

Flatulences ? ☐ Oui ☐ Non

Présence de pica (mange des objets non alimentaires) ? ☐ Oui ☐ Non



10. VOS OBJECTIFS

(plusieurs choix possibles)

- ☐ Perte de poids
- ☐ Prise de poids
- ☐ Stabilisation
- ☐ Optimisation santé générale
- ☐ Amélioration des troubles digestifs, flatulences
- ☐ Transition vers BARF ou ration ménagère ou inversement
- ☐ Aliment adapté à sa pathologie (insuffisance rénale, allergie, diabète...)
- ☐ Autre :
-

11. PHOTOS (OPTIONNEL MAIS UTILE)

Photo de l'animal de profil

Photo de dessus

Photo de l'aliment et des friandises (optionnel)

12. COMMENTAIRES SUPPLEMENTAIRES

(Tout ce que vous souhaitez ajouter)

.....

.....

.....

.....

.....

.....



WSAVA
Global Nutrition
Committee

Updated on August 13, 2020

Indice de Condition Corporelle



DE MAIGRE A TROP MAIGRE

- 1 Les côtes sont visibles chez les chats à poil court, sans graisse palpable. Le creux du flanc est très prononcé. Vertèbres lombaires et bassin sent facilement palpables.
- 2 Les côtes sont encore visibles sur les chats à poil court. Les vertèbres lombaires présentent une faible masse musculaire. Le creux du flanc est prononcé. Pas de graisse palpable.
- 3 Les côtes sont palpables avec une faible couverture graisseuse. Les vertèbres lombaires sont encore visibles. La taille est marquée, en arrière des côtes. Faible couverture graisseuse globale.
- 4 Les côtes sont palpables avec une faible couverture graisseuse. La taille est bien marquée, avec un léger creux abdominal. Pas de masse adipeuse en région abdominale.



OPTIMAL

- 5 Animal bien proportionné. La taille est bien marquée. Les côtes sont palpables sous une légère couverture adipeuse. On ne palpe pas de masse adipeuse en région abdominale.



D'UN PEU A BEAUCOUP TROP GROS

- 6 Les côtes sont palpables malgré un léger excès de graisse sous-cutanée. La taille est encore discernable mais « discrète ». Le creux du flanc est absent. Léger dépôt de gras en région abdominale.
- 7 Les côtes ne sont plus facilement palpables sous une couverture graisseuse encore modérée. La taille est difficilement discernable. On constate un arrondissement évident de l'abdomen du fait du développement d'une masse abdominale déjà importante.
- 8 Les côtes ne sont pas palpables du fait de la couverture adipeuse. La taille est absente. On discerne une masse adipeuse abdominale proéminente. Des dépôts adipeux sont également présents en région lombaire.
- 9 Les côtes ne sont pas palpables sous une épaisse couverture de gras. Il y a aussi d'important dépôts adipeux sur les membres, en région lombaire, etc. L'abdomen est distendu (on ne voit pas de taille) par un dépôt adipeux intra-abdominal très important.

*A body condition score of 5/9 may be acceptable in some cats, especially older cats.

Bjornvad CR, et al. Evaluation of a nine-point body condition scoring system in physically inactive pet cats. *AJVR* 2011;72:433-437.
Lafamme DP. Development and validation of a body condition score system for cats: A clinical tool. *Feline Pract* 1997;25:13-16.
Teng KT et al. Strong associations of 9-point body condition scoring with survival and lifespan in cats. *J Feline Med Surg*. 2018;20(12):1110-1118. DOI: 10.1177/1098612X17752108

©2020. All rights reserved.





WSAVA
Global Nutrition
Committee

Indice de Condition Corporelle



DE MAIGRE A TROP MAIGRE

- 1 Côtes, vertèbres lombaires, os pelviens et proéminences osseuses sont visibles à distance. Pas de graisse corporelle. Perte importante de masse musculaire.
- 2 Côtes, vertèbres lombaires, os pelviens sont visibles. Il n'y a pas de graisse corporelle palpable. Certaines proéminences osseuses sont visibles.
- 3 Les côtes sont facilement palpables, sans couverture graisseuse. Les apophyses des vertèbres lombaires sont visibles. Les os pelviens deviennent proéminents. On peut aisément discerner un creux au niveau du flanc.

OPTIMAL

- 4 Côtes facilement palpables, avec une faible couverture de graisse sous-cutanée. La taille est bien marquée, bien visible du dessus. Creux abdominal apparent.
- 5 Côtes palpables, pas d'excès de graisse de couverture. La taille, en arrière des côtes, est bien visible de dessus. Creux abdominal visible de côté.

D'UN PEU A BEAUCOUP TROP GROS

- 6 Les côtes sont encore palpables sous un léger excès de graisse. La taille est discernable, vu de dessus, mais n'est pas très marquée. Le creux abdominal est encore apparent.
- 7 Côtes difficilement palpables, épaisse couche de graisse sous-cutanée. Notables dépôts adipeux en zone lombaire et à la base de queue. Taille absente ou difficilement discernable. Absence de creux abdominal.
- 8 Les côtes ne sont pas palpables sans exercer une forte pression. Très épaisse couche adipeuse. Importants dépôts adipeux en zone lombaire et à la base de la queue. On ne peut discerner ni taille ni creux du flanc. L'abdomen peut présenter une certaine distension.
- 9 On discerne des dépôts adipeux massifs sur le thorax, la colonne vertébrale, sur le cou, à la base de la queue et sur les membres. On ne peut observer ni taille ni creux au niveau du flanc. La distension abdominale est notable en raison d'un important dépôt adipeux.

German A, et al. Comparison of bioimpedance monitor with dual-energy x-ray absorptiometry for noninvasive estimation of percentage body fat in dogs. *AJVR* 2010;71:393-398.
Jeusette I, et al. Effect of breed on body composition and comparison between various methods to estimate body composition in dogs. *Res Vet Sci* 2010;88:227-232.
Kealy RD, et al. Effects of diet restriction on life span and age-related changes in dogs. *JAVMA* 2002;220:1315-1320.
Lafamme DP. Development and validation of a body condition score system for dogs. *Canine Pract* 1997;22:10-15.

©2013. All rights reserved
[http://www.wsava.org/sites/default/files/Body condition score chart dogs.pdf](http://www.wsava.org/sites/default/files/Body%20condition%20score%20chart%20dogs.pdf) (Traduction PN Oct. 2013)

